

# PageSpeed Insights

## Мобильный телефон



## Welcome To AG Med

AG Med LLC is a U.S. based company headquartered California's Silicon Valley that produces and distributes of high-quality health products.

Our main goal is to provide high quality, effective and affordable products to infertile couples, help them to start a family and become parents.

**57 / 100** Скорость

**!** Исправьте обязательно:

**Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы**

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

## Мобильный телефон

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C600%2C700%7CRoboto%3A400%2C600%2C700&ver=4.8.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/b704d160-6bb0-4ad3-85ca-ad84691e743b.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/12778043-0669-42d0-9cf2-cd09e4d39adf.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/c5d4a6cb-666d-4d8c-8612-8ede91ee08e7.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/cbae4f43-4911-48c6-ab31-dc1ae8db59d6.css>

## Исправьте по возможности:

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 минут)
- [http://agmed.us/wp-content/plugins/Ultimate\\_VC\\_Addons/assets/min-js/ultimate.min.js?ver=3.16.16](http://agmed.us/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/ultimate.min.js?ver=3.16.16) (4 часа)
- [http://agmed.us/wp-content/plugins/js\\_composer/assets/js/dist/js\\_composer\\_front.min.js?ver=5.2.1](http://agmed.us/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.2.1) (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.5.2> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.5.2> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/legacy.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/main.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)

## Мобильный телефон

- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.1> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.8.1> (4 часа)

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) - включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 42 % от общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:9).



Выполнено правил: 6

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

# Мобильный телефон

## Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

## Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

## Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, [как оптимизировать изображения](#).

## 99 / 100 Удобство для пользователей

 Исправьте по возможности:

### Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<div id="slide-1-layer-6" class="tp-caption tp-resizeme">MotiXeed® </div>` находится слишком близко к другим активным элементам (3). final
- Активный элемент `<div id="slide-1-layer-36" class="tp-caption tp-resizeme">Men&#39;s Sperm Health Optimizer* </div>` находится слишком близко к другим активным элементам (3). final

## Мобильный телефон

- Активный элемент `<div id="slide-1-layer-31" class="tp-caption tp-resizeme"></div>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<div id="slide-1-layer-31" class="tp-caption tp-resizeme"></div>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<div id="slide-1-layer-33" class="tp-caption tp-...r tp-resizeme"></div>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<button type="button" class="slick-prev default slick-arrow"></button>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.



Выполнено правил: 4

### Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

### Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

### Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)

### Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)



**75 / 100** Скорость

**!** Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C600%2C700%7CRoboto%3A400%2C600%2C700&ver=4.8.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/b704d160-6bb0-4ad3-85ca-ad84691e743b.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/12778043-0669-42d0-9cf2-cd09e4d39adf.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/c5d4a6cb-666d-4d8c-8612-8ede91ee08e7.css>
- <http://da8dsugrl65ch.cloudfront.net/agmed.us/cbae4f43-4911-48c6-ab31-dc1ae8db59d6.css>

## Исправьте по возможности:

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 минут)
- [http://agmed.us/wp-content/plugins/Ultimate\\_VC\\_Addons/assets/min-js/ultimate.min.js?ver=3.16.16](http://agmed.us/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/ultimate.min.js?ver=3.16.16) (4 часа)
- [http://agmed.us/wp-content/plugins/js\\_composer/assets/js/dist/js\\_composer\\_front.min.js?ver=5.2.1](http://agmed.us/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.2.1) (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.5.2> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.5.2> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/legacy.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-content/themes/dt-the7/js/main.min.js?ver=5.5.0> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.1> (4 часа)
- <http://agmed.us/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.8.1> (4 часа)

# Персональный компьютер

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) - включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 3 % от общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:9).



Выполнено правил: 6

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

## Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).



# Персональный компьютер

## Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

## Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, [как оптимизировать изображения](#).