


## Mobile



### Historia de la empresa



42 / 100 Vitesse

! À corriger :

## Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 380,4 Ko (réduction de 68 %).

- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> pourrait libérer 95,8 Ko (réduction de 83 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> pourrait libérer 61,1 Ko (réduction de 65 %).
- La compression de [http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile\\_LT\\_Medium.ttf](http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile_LT_Medium.ttf) pourrait libérer 41,2 Ko (réduction de 55 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Medium.ttf> pourrait libérer 34,4 Ko (réduction de 54 %).

## Mobile

- La compression de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Demi.ttf> pourrait libérer 33,5 Ko (réduction de 54 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 25,8 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pourrait libérer 22,5 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> pourrait libérer 17,2 Ko (réduction de 88 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js/general.js> pourrait libérer 14,2 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/> pourrait libérer 13 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pourrait libérer 12,2 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> pourrait libérer 8,2 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 69 %).

## Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-3.png> (délai d'expiration non spécifié)

## Mobile

- <http://moldesmarques.es/img/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/medios-tecnicos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js/general.js> (délai d'expiration non spécifié)

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 7 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=%27Eurostile%27>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css>

## Mobile

- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css>
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css>
- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css>

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 592,7 Ko (réduction de 95 %).

- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> permettraient de gagner 397 Ko (96 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> permettraient de gagner 195,1 Ko (94 % de réduction).
- La compression de <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> pourrait libérer 680 o (réduction de 17 %).

## À corriger éventuellement :

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,2 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pourrait libérer 3,9 Ko (réduction de 14 %).

## Mobile

- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 81 %).
- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 11 %).

### Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 4,2 Ko (réduction de 25 %).

- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/> pourrait libérer 4,2 Ko (réduction de 25 %).



4 règles approuvées

### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

### Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

### Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

# Mobile

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

## 98 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger éventuellement :

### Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<a id="btn_buscar" href="javascript:void(0);"></a>` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="tel:+34680252949" class="text-blanco">680 25 29 49</a>` est près de 1 autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="tel:+34680252949" class="text-blanco">680 25 29 49</a>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

 5 règles approuvées

### Éviter les interstitiels d'installation d'applications qui masquent le contenu

Votre page ne semble pas utiliser d'interstitiels d'installation d'applications trop intrusifs. Découvrez les raisons pour lesquelles il est important d'[éviter d'utiliser des interstitiels d'installation d'applications](#).

# Mobile

## Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

## Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

## Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

## Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).

# Ordinateur



47 / 100 Vitesse

! À corriger :

### Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 380,4 Ko (réduction de 68 %).

- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> pourrait libérer 95,8 Ko (réduction de 83 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> pourrait libérer 61,1 Ko (réduction de 65 %).
- La compression de [http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile\\_LT\\_Medium.ttf](http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile_LT_Medium.ttf) pourrait libérer 41,2 Ko (réduction de 55 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Medium.ttf> pourrait libérer 34,4 Ko (réduction de 54 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Demi.ttf> pourrait libérer 33,5 Ko (réduction de 54 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 25,8 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pourrait libérer 22,5 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> pourrait libérer 17,2 Ko (réduction de 88 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js/general.js> pourrait libérer 14,2 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/> pourrait libérer 13 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pourrait libérer 12,2 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> pourrait libérer 8,2 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 69 %).



# Ordinateur

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 7 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=%27Eurostile%27>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css>
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css>
- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css>

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 655,1 Ko (réduction de 85 %).

- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> permettraient de gagner 349,5 Ko (85 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/personal-especialidades.jpg> permettraient de gagner 199,8 Ko (96 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/logo.png> permettraient de gagner 48,2 Ko (78 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/medios->

tecnicos.jpg permettraient de gagner 17,5 Ko (72 % de réduction).

- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/icono-2.png> permettraient de gagner 16,8 Ko (65 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/icono-3.png> permettraient de gagner 13 Ko (65 % de réduction).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://moldesmarques.es/img/icono-1.png> permettraient de gagner 9,6 Ko (62 % de réduction).
- La compression de <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> pourrait libérer 680 o (réduction de 17 %).

### À corriger éventuellement :

## Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-3.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/medios-tecnicos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> (délai d'expiration non spécifié)

## Ordinateur

- <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://moldesmarques.es/js/general.js> (délai d'expiration non spécifié)

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,2 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pourrait libérer 3,9 Ko (réduction de 14 %).
- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pourrait libérer 1,8 Ko (réduction de 81 %).
- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 11 %).

## Réduire la taille des ressources HTML

## Ordinateur

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 4,2 Ko (réduction de 25 %).

- Une réduction de la taille de <http://moldesmarques.es/> pourrait libérer 4,2 Ko (réduction de 25 %).



4 règles approuvées

### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

### Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

### Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

### Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).